


Claas Cemis 1200

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici




2- Déplacer les fichiers extraits sur votre clef usb. Il est possible d'importer plusieurs cartes de modulation en simultané dans ce dossier.

Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console console.

Import sur votre console :


1 – Après avoir inséré votre clé USB dans votre console, un menu s'ouvre pour vous proposer plusieurs actions avec votre clé USB. Cliquez sur démarrer l'import.




Procédure d'import de carte de Préconisation




2 – Cliquez sur Task Data puis sur la flèche pour valider la sélection



3 – Une fenêtre s'affiche pour vous indiquer que l'import a fonctionné cliquez sur le fichier Taskdata que vous venez d'importer pour le sélectionner



4 – Une page va s'afficher pour vous indiquer que la carte est en cours d'enregistrement




5 – Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez fermer les différentes pages avec les boutons croix et flèches (>>).


Procédure d'import de carte de Préconisation



6 – Ouvrez le menu avec le bouton en haut à droite




7 – Sélectionnez l'onglet tâches et cherchez la carte que vous venez d'importer puis cliquez dessus pour la sélectionner.



Procédure d'import de carte de Préconisation



8 – Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, cliquez sur le bouton démarrer pour charger la tâche de modulation



Procédure d'import de carte de Préconisation



9 – Une fois le chargement terminé, vous pouvez fermer ces onglets pour revenir à la page d'accueil, votre tâche doit s'afficher sur la carte.

